

Предзаказ на весну

**Скидка
25%**



Срок проведения акции: декабрь 2018г (03.12.2018 - 28.12.2018)

Наш офис в Минске:

ул. Брикета, 27
Тел.: +375 17 239 09 90
Моб.: 313 88 88 (Velcom, МТС)
E-mail: info@pd.by

Мы в регионах:

Брест
ул. Краснознаменная, д. 2
тел.: +375 162 58 91 62
моб.: +375 44 728 96 06

Витебск
ул. Терешковой, 17 а
тел.: +375 212 65 46 46
моб.: +375 29 631 31 29


Гомель
ул. Кооперативная, 30
тел.: +375 232 37 12 45
моб.: +375 29 193 26 36

Гродно
ул. Гаспардарчая, 19
тел.: +375 152 60 94 13
моб.: +375 44 710 72 32

Могилев
ул. Гагарина, 83 а
тел.: +375 222 40 57 38
моб.: +375 29 193 22 19


Присоединяйтесь:

www.pd.by



СРЕДНЕПОВОРОТНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА

Среднеповоротные деревянные окна поворачиваются по средней оси от 0° до 180° и фиксируются для удобства мытья внешнего стекла. Все окна изготовлены из высококачественной древесины сосны без сучков, пропитанной антисептиком и покрытой защитным лаком.



Размер окна [см] (внешний размер коробки)	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
Эффективная площадь остекления	0,22 м²	0,29 м²	0,38 м²	0,47 м²	0,47 м²	0,59 м²	0,73 м²	0,85 м²	0,75 м²	0,92 м²	0,95 м²	1,16 м²	0,92 м²
FTZ U2 STANDART - дерево (класс 1A) - однокамерный стеклопакет - газ аргон	-	446	498	516	507	549	551	-	649	688	-	-	-
FTS-V U2 STANDART - дерево (класс 1A) - однокамерный стеклопакет - клапан V10 - газ аргон	467	499	557	578	567	614	662	782	725	772	761	845	765
FTS-V U4 STANDART - дерево (класс 1A) - двухкамерный стеклопакет - клапан V10 - газ аргон	641	679	755	789	774	841	898	1040	983	1050	1030	1150	-
	480	509	566	591	580	630	673	780	737	787	772	862	-

СРЕДНЕПОВОРОТНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Пластиковые окна FAKRO отличаются высокой прочностью, стойкостью к коррозии и влажности. Рекомендуются для установки в помещениях с повышенной влажностью, например, на кухне, в ванной или бассейне.



Размер окна [см] (внешний размер коробки)	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
Эффективная площадь остекления	0,22 м²	0,29 м²	0,38 м²	0,47 м²	0,47 м²	0,59 м²	0,73 м²	0,85 м²	0,75 м²	0,92 м²	0,95 м²	1,16 м²	0,92 м²
PTP-V U3 PROFI - ПВХ - однокамерный стеклопакет - клапан V35 - газ аргон - цвет «белый»	843	866	1000	1040	1023	1109	1184	1374	1294	1317	1363	1386	1432
PTP-V/GO U3 PROFI - ПВХ - однокамерный стеклопакет - клапан V35 - газ аргон - цвет «золотой дуб»	915	967	1033	1132	1132	1224	1356	-	1408	1514	1672	1593	-
	632	649	750	780	767	811	888	1030	970	987	1022	1039	1074
	686	725	774	849	849	918	1017	-	1056	1135	1254	1194	-

СУПЕРЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА

Суперэнергосберегающие окна Thermo со среднеповоротным способом открывания, созданные с учетом особенностей русских зим и оптимально подходящие для установки в холодных регионах РБ.



Размер окна [см] (внешний размер коробки)	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
Эффективная площадь остекления	0,22 м²	0,29 м²	0,38 м²	0,47 м²	0,47 м²	0,59 м²	0,73 м²	0,85 м²	0,75 м²	0,92 м²	0,95 м²	1,16 м²	0,92 м²
FTT U6 Thermo LUX - дерево (класс 1A) - двухкамерный стеклопакет - газ аргон	-	1583	1703	1804	1804	2017	2256	2395	2313	2489	2489	2720	2478
FTT U8 Thermo LUX - дерево (класс 1A) - трехкамерный стеклопакет - газ криптон	-	2671	2867	3023	3023	3375	3746	3969	3833	4170	4117	4507	4117
	1187	1277	1353	1353	1512	1692	1796	1734	1866	1866	2040	1858	
	2003	2150	2267	2267	2531	2809	2976	2833	3127	3087	3380	3087	

*Цены указаны в белорусских рублях с НДС.

Скидка 25% действует на весь ассортимент мансардных окон FAKRO.

Отгрузка акционного товара осуществляется в период с 01.03.2019 по 31.05.2019.

Условия проводимых акций по мансардным окнам FAKRO не суммируются.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ОКЛАДЫ

Оклад - обязательный элемент окна для крыши, который обеспечивает герметичную установку в любой вид кровельного покрытия. Стоимость оклада не включена в цену окна, так как выбор оклада зависит от типа кровельного покрытия. Исполнения полного комплекта оклада увеличивает гарантию окна на 5 лет.



	ESV							EZV			EHN-P		
Размеры [см]	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
ESV для плоской кровли	120	124	128	128	139	139	154	165	169	173	173	180	180
EZV с высотой волны до 4,5 см	162	166	170	183	183	191	174	225	217	230	230	242	242
EHN -P свыше 4,5 см	311	328	347	355	355	372	382	426	391	399	406	426	406
EHV-AT Thermo утепленный «для русских зим»	391	418	434	442	442	478	505	540	513	541	541	584	580
XDP наружный утепленный гидроизоляционный оклад	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
XDK - XDP+XDS (внутренний пароизоляционный)	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123

КОМБИНИРОВАННЫЕ ОКЛАДЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОКОН В ГРУППЕ

Комбинированные оклады позволяют устанавливать окна для крыши в гори - зонтальные, вертикальные и комбиниро - ванные группы. Стандартное расстояние между окнами при горизонтальном и вертикальном комбинировании состав - ляет 10 см.



Одиночный оклад



Комплекс из 2-х окон B2/1



Комплекс из 4-х окон B4/1



Комплекс из 2-х окон B1/2



Комплекс из 4-х окон B2/2



Комплекс из 6-ти окон B3/2

Размеры [см]	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
Часть комбинированного оклада KSV-1, 2, 3 для плоской кровли	198	210	232	243	243	254	265	309	276	287	297	309	297
Часть комбинированного оклада KZV-1, 2, 3 для профилированной кровли	273	292	317	328	328	350	360	423	379	391	399	423	404
Часть комбинированного оклада KXV-4, 5, 6 универсальная	273	292	317	328	328	350	360	423	379	391	399	423	404
Часть вертикального комбинированного оклада KDV универсальная (двукомплектовывается окладами ESV или EZV в зависимости от типа кровли)	273	292	317	328	328	350	360	423	379	391	399	423	404

ОКНА С ПРИПОДНЯТОЙ ОСЬЮ ПОВОРОТА СТОРКИ proSky

Окно открывается способом вращения, ось вращения расположена выше половины высоты окна.

Размер окна [см] (внешний размер коробки)	78x140	78x160	78x180	94x140	94x160	94x180
Эффективная площадь остекления	0,73 м²	0,85 м²	0,96 м²	0,92 м²	1,07 м²	1,22 м²
FYP-V proSky PROFI - дерево (класс А1) - однокамерный стеклопакет - клапан V40P - газ аргон	1171 878	1344 1008	1437 1077	1301 975	1474 1105	1561 1170



ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ОКЛАДЫ ДЛЯ ОКОН FYP-V proSky

Размер окна [см]	78x140	78x160	78x180	94x140	94x160	94x180
ESV для плоской кровли	229	255	298	341	341	349
EZV для профилированной кровли с высотой профиля до 4,5 см	255	306	357	390	390	398

ОКНА С КОМБИНИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ ОТКРЫВАНИЯ preSelect

Окна серии preSelect сочетают в себе два способа открывания: среднеповоротное (до 180°) и подвесное (от 0° до 35°).

Размер окна [см] (внешний размер коробки)	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118
Эффективная площадь остекления	0,47 м²	0,59 м²	0,73 м²	0,75 м²	0,92 м²	0,95 м²
FPP-V U3 preSelect LUX - дерево (класс А1) - однокамерный стеклопакет - клапан V40P - газ аргон	1147 860	1246 934	1346 1009	1397 1047	1482 1111	1482 1111



ДВУСТВОРЧАТЫЕ ОКНА С ПРИПОДНЯТОЙ ОСЬЮ ПОВОРОТА СТОРКИ proSky

Двустворчатое окно с приподнятой осью поворота створки имеет в одном коробе две створки. Верхняя створка открывается по оси поворота, расположенной выше центральной части оконного короба. Нижняя створка - «глухая», оборудована стеклопакетом, в котором внутреннее стекло - ламинированное (ударостойкая система «триплекс»), а внешнее - закаленное с легкоочищаемым покрытием.

Размер окна [см]
(внешний размер коробки)

Эффективная площадь остекления

78x186 78x206 78x235 78x255 94x186 94x206 94x235 94x255

0,73 м²	0,85 м²	0,85 м²	0,85 м²	0,92 м²	1,07 м²	1,07 м²	1,07 м²
0,18 м²	0,18 м²	0,35 м²	0,47 м²	0,23 м²	0,23 м²	0,45 м²	0,60 м²

FDY-VU3 Duet proSky LUX

959 1-054 1-278 1-345 1-046 1-136 1-455 1-514
719 790 958 1008 784 852 1091 1135



ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ОКЛАДЫ ДЛЯ ОКОН FDY-V U3 Duet proSry

Размер окна [см]

ESV для плоской кровли

EZV с высотой волны до 4,5 см

78x186	78x206	78x235	78x255	94x186	94x206	94x235	94x255
284	325	364	396	340	371	420	451
347	371	410	442	388	420	466	498

ОКНО-БАЛКОН FGH-V P2 GALERIA

Окно-балкон FGH-V P2 Galeria - двустворчатое окно, которое при открывании превращается в настоящий балкон. Большие размеры окна-балкона позволяют лучше осветить мансардное помещение и обеспечивают удобство эксплуатации. Возможность двойного использования данной модели делает ее настоящей находкой для любителей веранд и балконов. LUX окно-балкон в комплекте с утепленным гидроизоляционным окладом XDP. В цену включена стоимость поручней FGH-V P2 GALERIA.

Размер окна [см]
(внешний размер коробки)

Эффективная площадь остекления

78x255 94x255

0,85 м²	1,07 м²
---------	---------

FGH-V P2 Galeria LUX

7 140 5355 7 415 5561



ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ОКЛАДЫ ДЛЯ FGH-V P2 GALERIA

Размер окна [см]

ESV/G

EZV-A/G

78x255	94x255
323	335
323	335

КАРНИЗНЫЕ ОКНА

Карнизное окно - оригинальное дизайнерское решение для установки в комплекте с мансардным окном. Карнизное окно устанавливается в фасадную часть дома и позволяет создать интересную комбинацию из окон и максимально расширить обзор и площадь освещения. Могут быть изготовлены в трех вариантах открывания.

Размер окна [см]
(внешний размер коробки)

Эффективная площадь остекления

78x60 78x75 78x95 94x60 94x75 94x95 114x60 114x75 114x95

--	--	--	--	--	--	--	--	--

BDL P2 (ручка слева)

BDR P2 (ручка справа)

BVP P2 с откидным открыванием

BXP P2 неоткрывающееся

1555	1778	1995	-	1945	2162	-	-	2354
1166	1333	1496	-	1458	1621	-	-	1765
1090	1171	1220	1220	1263	1338	1269	1338	1387
817	878	915	915	947	1003	951	1003	1040
823	861	904	904	942	979	1059	1171	1282
617	645	678	678	706	734	794	878	961



ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ОКЛАДЫ ДЛЯ КАРНИЗНЫХ ОКОН

Размер окна [см]

EUV/B

78x98	78x118	78x140	78x140	94x118	94x140	114x118	114x140
361	376	398	413	391	405	405	420

*Цены указаны в белорусских рублях с НДС.

Скидка 25% действует на весь ассортимент мансардных окон FAKRO.

Отгрузка акционного товара осуществляется в период с 01.04.2019 по 31.05.2019.

Условия проводимых акций по мансардным окнам FAKRO не суммируются.