

Базальтовая сетка – прочный, надежный, долговечный материал на основе базальтового волокна, который применяется для соединении между собой наружного (облицовочного) и внутреннего (несущего) слоев стены.

Ірименение:

- для армирования лицевого кирпича
- в качестве гибких связей
- для армирования кладки из крупноформатных камней



Технические характеристики:

Упаковка	рулон с маркировочным листом
Количество в упаковке	50 м ²
Ширина полотна	1 м
Размеры ячейки	25х25 мм
Разрывная нагрузка не менее	50 кН/м
Масса на единицу площади	250 (300) г/м ²

Преимущества:



Применение с любым форматом лицевых кирпичей в качестве гибких связей.



Возможность вести раздельную кладку лицевого кирпича и крупноформатных камней.



Уменьшение расхода раствора до 10%.



Повышение прочности кладки на 5-8%.



Удобство и простота работы.



Улучшение теплотехнической однородности кладки до 5%.

WIENERBERGER ТАКЖЕ РЕКОМЕНДУЕТ КЛАДОЧНУЮ СМЕСЬ POROTHERM TM

Наш офис в Минске:

ул. Брикета, 27 +375 17 239 09 90 Моб. 313 88 88 (AI, MTC) E-mail: info@pd.bv

Могилев

ул. Гагарина, 83 а +375 222 40 57 38 +375 29193 2219

моб.:

Мы в регионах:

Брест

ул. Краснознаменная, д. 2 +375 162 58 91 62 +375 4 4 728 96 06

Витебск

ул. Терешковой, 17 а +375 212 65 46 46 +375 29 631 31 29

Гомель

ул. Кооперативная, 30 тел.: +375 23237 +375 2323712 45 +375 29 193 26 36 моб.:

Гродно

ул. Гаспадарчая, 19 +375152609413 +375 44 710 7232







Присоединяйтесь:





